

一 般 演 題

第1会場

(1F メインホール)

9:00~10:20 SGLT2阻害薬①

座長：寺内 康夫 (横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学)

O-001 当院におけるSGLT2阻害剤トホグリフロジン隔日投与の有効性検討

明芳会イムス記念病院 糖尿病センター

○竹越 聡、宮田由紀、小片展之、斉藤丈洋

O-002 外来隔日療法と入院連日投与におけるイプラグリフロジンの有用性の検討

川崎幸病院内科¹⁾、川崎幸クリニック糖尿病科²⁾

○沢 丞^{1,2)}、石橋貴之²⁾、安島美保²⁾

O-003 イプラグリフロジン (IPG) 隔日投与における有効性

社団法人東京都教職員互助会三楽病院 糖尿病・代謝内科¹⁾、

社団法人東京都教職員互助会三楽病院附属生活習慣病クリニック²⁾

○大島 淳^{1,2)}、諸星政治^{1,2)}、丸山聡子¹⁾、加藤真子^{1,2)}、萩原康二^{1,2)}、田上幹樹²⁾

O-004 強化インスリン治療の2型糖尿病患者に4種類のSGLT2阻害薬を連続して併用した1例

さいたま赤十字病院糖尿病内分泌内科

○生井一之、加藤泰一

O-005 肥満2型糖尿病に対するSGLT2阻害薬の使用経験

ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院・糖尿病センター

○田中秀樹、岡田千穂、大村和規、青木絵麻、平嶋勇士、牛腸直樹、鈴木奈津子、大森安恵

O-006 2型糖尿病患者に対するトホグリフロジンの有効性、安全性の検討

H.E.Cサイエンスクリニック¹⁾、熊倉医院²⁾

○前田 一¹⁾、調進一郎¹⁾、山本律子¹⁾、熊倉 淳²⁾、平尾節子¹⁾、平尾紘一¹⁾

O-007 SGLT2阻害薬が有効であった抗インスリン抗体陽性の高齢2型糖尿病の1例

北里大学医学部内分泌代謝内科学

○的場健太、市川雷師、井上光子、鈴木陽彦、林 哲範、鎌田裕二、高野幸路、七里眞義

O-008 イプラグリフロジン、ダパグリフロジンの血糖日内変動に及ぼす効果

新山手病院 生活習慣病センター 糖尿病科¹⁾、塩田病院 内科²⁾、新山手病院 消化器科³⁾、
東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁴⁾

○谷口由紀子¹⁾、大西哲郎²⁾、宮崎 滋¹⁾、江里口正純³⁾、森 豊⁴⁾

10:20～11:30 SGLT2阻害薬②

座長：貴田岡 正史（公立昭和病院 内分泌・代謝内科）

O-009 Ipragliflozin (I) の臨床的検討

船山内科

○船山秀昭

O-010 リキシセナチドとダパグリフロジンを併用した過食・肥満2型糖尿病教育入院の経験

船橋市立医療センター 代謝内科

○下山立志、中村俊介、岩岡秀明

O-011 肥満度別にみたSGLT2阻害薬の効果

医療法人寿朋会高田クリニック

○高田良久

O-012 急性代謝障害を呈した2型糖尿病入院症例におけるSGLT2阻害薬とインスリンの併用効果

東邦大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌学分野

○田崎麻衣、金澤 憲、伊賀 涼、嶋山文華、宮城匡彦、白井洲樹、熊代尚記、内野 泰、弘世貴久

O-013 肥満症を伴う糖尿病患者にルセオグリフロジンを使用し、血糖の改善をCGMで確認した2例

公益財団法人 東京都保健医療公社豊島病院 内分泌代謝内科¹⁾、
東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾

○大橋忠将¹⁾、安東 環¹⁾、竹川幸男¹⁾、岩嶋富美子¹⁾、小川佳宏²⁾

O-014 経時的に血中ケトン体とカルニチン値を測定し得たSGLT2阻害薬使用例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○吉川美久美、原田万理奈、大平暁生、布施友紀恵、山下 馨、大内博美、一城貴政、比嘉真理子

O-015 当院でのSGLT2阻害薬の使用経験～体組成はどうか変わるか～

万代内科クリニック

○田村紀子

12:00～12:50 ランチオンセミナー1

13:05～13:35 支部総会

13:50～15:50 シンポジウム

第2会場 (3F 301+302)

9:00~10:20 GLP1受容体作動薬①

座長：佐倉 宏（東京女子医科大学東医療センター 内科）

- O-016 リキシセナチドの分割投与にて、ほぼ平坦な血糖変動が得られた2型糖尿病患者の2例
新山手病院 消化器科¹⁾、新山手病院 生活習慣病センター 糖尿病科²⁾、塩田病院 内科³⁾、
東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁴⁾
○江里口正純¹⁾、谷口由紀子²⁾、大西哲郎³⁾、宮崎 滋²⁾、森 豊⁴⁾
- O-017 CGMを用いたリキシセナチドの夕食後血糖上昇に対する効果の検討と分割投与の有用性
東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○北川楠奈子¹⁾、渡邊侑衣¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾
- O-018 GLP-1受容体作動薬中止後も、高インスリン血症性低血糖を伴った糖尿病患者の一例
横浜市立大学付属病院 内分泌・糖尿病内科
○飯島貴宏、伊藤 譲、堀井三儀、小西裕美、國下梨枝子、田島一樹、富樫 優、
寺内康夫
- O-019 リキシセナチドを導入しCGMにて血糖変動を評価した一例
済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科
○齋藤利比古、佐藤 愛、大濱俊彦、田中 聡、糸川真理、末次麻里子、大川原美保、
勝盛弘三
- O-020 GLP1による消化器症状を契機に潰瘍性大腸炎合併が判明した2型糖尿病の一例
東京蒲田医療センター内科¹⁾、東京蒲田医療センター内分泌代謝科²⁾
○中島未音¹⁾、堀内鳩子²⁾、吉本彩子²⁾、佐々木由佳²⁾、富士原仁¹⁾、竹本育聖¹⁾、
奥田優子¹⁾、小沼さとみ¹⁾、木村紀子¹⁾、根橋良雄¹⁾、岸本正彦²⁾
- O-021 リキシセナチド併用療法で、CGMでの血糖推移が著しく平坦化した2型糖尿病の2症例
帝京大学医学部附属病院 内科学
○根本かおり、男澤悠貴、内野卓也、高橋 諭、真下大和、藤卷祐子、盛田幸司、
石川敏夫、木下 誠、藤森 新、江藤一弘
- O-022 肥満2型糖尿病におけるBOTからリキシセナチドによるBPTへ切り換え効果の検討
杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
○比佐有紀、炭谷由計、永瀬 惟、盛田久美、石本麻衣、森田奈瑠、田中利明、勝田秀紀、
保坂利男、犬飼浩一、石田 均
- O-023 統合失調症で通院中低血糖発作を繰り返す2型糖尿病にリキスミアの併用が有用だった一例
埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科
○阿部義美、吉永玲恵、坂下杏奈、森澤智子、森田智子、秋山義隆、松田昌文

10:20~11:30 GLP1 受容体作動薬②

座長：柴 輝男（東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科）

- O-024 リラグリチド、高容量メトホルミンで体重減少と血糖改善を認めた精神疾患合併の2症例
群馬大学大学院 医学系研究科 病態制御内科学¹⁾、医療法人社団 東郷会 恵愛堂病院²⁾
○下田容子¹⁾、山田英二郎¹⁾、岡田秀一¹⁾、多賀谷裕子¹⁾、澁澤 良¹⁾、斎藤従道¹⁾、
佐藤哲郎¹⁾、山田正信¹⁾、東郷庸史²⁾
- O-025 GLP-1 受容体作動薬が著効したインスリン抗体陽性の2型糖尿病患者の一例
東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○末盛敦子、田丸新一、藤村佳世、掛川里佳、永井義幸、高橋友乃、金澤 昭、三輪 隆、
小田原雅人
- O-026 2型糖尿病で強化インスリン療法中、体重増加をきたしリラグリチドを併用した一例
東京都済生会向島病院 内科・糖尿病センター
○米谷 実、石井達哉、杉原祥子、入江洋一、大石哲也、北村信一
- O-027 実地臨床における2型糖尿病患者へのリラグルチド導入効果の検討
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学²⁾、ほたるのセントラル内科³⁾
○駒井絵里^{1,2)}、永野秀和^{1,2)}、滝口朋子^{1,2)}、樋口誠一郎^{1,2)}、志賀明菜^{1,2)}、河野貴史^{1,2)}、
藤本真徳^{1,2)}、内田大学³⁾、中村 晋³⁾、田中知明^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}
- O-028 強化インスリン療法へのリラグルチド追加が血糖変動抑制に有効であった2型糖尿病の1例
東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科¹⁾、
東京医科歯科大学大学院 分子内分泌代謝学（糖尿病・内分泌・代謝内科）²⁾
○樋口正憲^{1,2)}、川崎元樹¹⁾、香宗我部知子¹⁾、室屋洋平¹⁾、平澤麗子¹⁾、佐藤文紀¹⁾、
櫻田麻耶¹⁾、西田賢司¹⁾、辻野元祥¹⁾、小川佳宏²⁾
- O-029 インスリン抗体による血糖変動にリラグルチド・少量ステロイドが著効した一例
保健医療公社大久保病院 内分泌代謝内科
○稲葉佑介、足立淳一郎、牧 千里
- O-030 IgG4関連膵炎にリラグルチドを使用した1症例
関東労災病院 糖尿病・内分泌内科
○木川育恵、郷内めぐみ、倉崎康太郎、浜野久美子

12:00~12:50 ランチオンセミナー2

13:50~15:00 DPP4阻害薬

座長：石原 寿光（日本大学医学部 糖尿病・代謝内科）

O-031 2型糖尿病患者におけるシタグリプチンの血糖コントロール目標達成率についての検討

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科²⁾、
NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科³⁾、
昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科⁴⁾、虎の門病院 内分泌代謝科⁵⁾、
東芝病院 代謝内分泌内科⁶⁾

○藤本 啓¹⁾、大杉 満⁶⁾、柴 輝男²⁾、林 道夫³⁾、平野 勉⁴⁾、森 保道⁵⁾、宇都宮一典¹⁾

O-032 DPP4阻害薬によるRS3PE症候群発症が疑われた2型糖尿病の一例

関東労災病院 糖尿病・内分泌内科

○郷内めぐみ、山川顕吾、中平育恵、倉崎康太郎、浜野久美子

O-033 SitagliptinおよびVildagliptinからLinagliptinへの切り替えの有効性

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター

○斉藤丈洋、竹越 聡、宮田由紀、小片展之

O-034 2型糖尿病におけるDPP-4阻害薬アナグリプチンの血糖降下作用および脂質への影響

高桑医院岩波診療所

○高桑 博、高桑良夫

O-035 シタグリプチンにて効果不十分な2型糖尿病患者を対象としたテネリグリプチンの有効性の検討

医療法人健清会 那珂記念クリニック 内科¹⁾、
医療法人健清会 那珂記念クリニック 療養指導部²⁾

○玉澤敦子¹⁾、斎藤三代子¹⁾、石田英則¹⁾、道口佐多子²⁾、遅野井健¹⁾

O-036 α -GIとDPP-4阻害薬内服に伴い腸閉塞と高アンモニア血症を呈した2型糖尿病症例

東京慈恵会医科大学、糖尿病・代謝・内分泌内科

○堀川武宏、高橋 紘、赤嶺友代、原興一郎、辻野大助、林 毅、川浪大治、坂本昌也、
藤本 啓、西村理明、宇都宮一典

O-037 SGLT-2阻害薬による糖毒性の解除が、DPP-4阻害薬の効果を増強させたと推察される1症例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○渡邊侑衣¹⁾、北川楠奈子¹⁾、鈴木博史¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾

15:00～16:00 SGLT2阻害薬③

座長：小田原 雅人（東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

- O-038 SGLT2阻害薬の投与開始後9日目に脳梗塞を発症した糖尿病の1例
江戸川病院 内科（糖尿病・代謝・腎臓内科）
○阿部真理子、伊藤裕之、尾本貴志、篠崎正浩、西尾真也、安徳進一、三船瑞夫、野宮守正、新海泰久、縄田浩子、当金美智子
- O-039 血糖コントロール不良の若年患者に対しSGLT2阻害薬を使用し脳梗塞を発症した一例
原町赤十字病院
○小暮晃一郎、今村 誠
- O-040 イプラグリフロジンからルセオグリフロジンへの切り替えによって、消化管運動障害を起こした症例
HDC アトラス クリニック
○鈴木吉彦
- O-041 カナグリフロジン使用中の胃腸炎発症により高度脱水を呈した一例
東京都済生会中央病院
○沖杉真理、内田順子、渥美義大、大澤昌也、杉山輝明、富田益臣、壁谷悠介、香月健志、及川洋一、島田 朗
- O-042 ダパグリフロジンでインスリン減量と血糖動態改善を得られた肥満合併2型糖尿病の1例
北里大学 医学部 内分泌代謝内科学
○新井梨衣那、林 哲範、河合沙友希、鈴木陽彦、井上光子、山岸貴洋、市川雷師、鎌田裕二、高野幸路、七里真義
- O-043 当院でのSGLT-2阻害薬の使用経験
つくば糖尿病センター 川井クリニック¹⁾、筑波大学大学院 人間総合科学研究科²⁾、茨城県医療大学付属病院 内科³⁾
○山崎勝也¹⁾、高信 愛¹⁾、本橋しのぶ¹⁾、越田隆介²⁾、斎藤和美³⁾、柳 健一²⁾、川井紘一¹⁾

16:00～17:10 SGLT2阻害薬④

座長：橋本 尚武（東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科）

- O-044 イプラグリフロジン内服開始4ヶ月後に気腫性腎盂腎炎を発症した2型糖尿病の一例
聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科
○安藤貴泰、中村祐太、五十嵐佳那、佐田幸由、石井 聡、永井義夫、加藤浩之、太田明雄、田中 逸
- O-045 イプラグリフロジンが有効であった食事療法困難な2型糖尿病の2症例
東京蒲田医療センター内科
○佐々木由佳、吉本彩子、松田寿久、佐藤信行

O-046 SLGT2阻害薬投与開始後尿管結石にて一過性に水腎症となった一例

三井記念病院 糖尿病代謝内科

○五十川陽洋、神田さやか、岸 智

O-047 インスリン導入後、SGLT2阻害薬に変更しCGMにて評価した2型糖尿病の1例

埼玉県済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科

○佐藤 愛、斎藤利比古、大濱俊彦、田中 聡、糸川真理、末次麻里子、大川原美保、勝盛弘三

O-048 イプラグリフロジン投与後、横紋筋融解症と敗血症をおこした2型糖尿病の一例

東京女子医科大学東医療センター内科

○小出純子、興野 藍、矢嶋知佳、國上千紘、神原美沙、西沢蓉子、山下哲理、小川哲也、高橋良当、佐倉 宏

O-049 SGLT2阻害剤の使用経験～CGMを施行した3例の経験を踏まえて～

衛生文化協会 城西病院 内科

○黒木宏之、笠原 督、宮前至博、塩津順子、玉城成雄、玉城哲雄、矢野康生、竹内雅文、田邊和浩、根岸雅嗣

O-050 当院におけるイプラグリフロジンの使用経験

秀和総合病院 内分泌・糖尿病内科

○榛澤 望、赤座 至

17:40～18:30 イブニングセミナー

第3会場 (3F 303)

9:00~10:20 遺伝子異常

座長：安田 和基 (国立国際医療研究センター 糖尿病研究センター)

- O-051 健診で糖尿病を指摘され教育入院中に身体表現性障害を呈したMODYが疑われる1例
松波総合病院内科¹⁾、岐阜大学大学院医学研究科内分泌代謝病態学分野²⁾
○矢島久美子¹⁾、角田千尋¹⁾、村山正憲¹⁾、林 慎¹⁾、山北宜由¹⁾、塩谷真由美²⁾、
堀川幸男²⁾、武田 純²⁾
- O-052 術前検査でHbA1c値の乖離を認め診断に至った異常ヘモグロビン症の1例
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
○永峯翔太¹⁾、三石純江¹⁾、大橋謙之亮¹⁾、井内裕之¹⁾、石澤 将¹⁾、横田太持¹⁾、
宇都宮一典²⁾
- O-053 Klinefelter症候群に合併した2型糖尿病の一症例
群馬大学大学院 医学系研究科 病態制御内科学
○渡邊琢也、小澤厚志、渋沢信行、斉藤従道、石井角保、登丸琢也、岡田秀一、佐藤哲郎、
山田正信
- O-054 20年以上インスリン導入せずコントロール良好であったミトコンドリア糖尿病の1例
東京女子医科大学附属 成人医学センター¹⁾、東京女子医科大学 糖尿病センター²⁾
○大澤真里¹⁾、宇治原典子¹⁾、長谷美智代¹⁾、岩崎直子²⁾、三坂亮一¹⁾
- O-055 遺伝性早老症コケイン症候群 (CS) に糖尿病を合併し、ピオグリタゾンが有用であった一例
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学¹⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科²⁾、
千葉大学教育学部 養護教育学基礎医科学部門³⁾、独立行政法人 千葉労災病院⁴⁾
○林 愛子^{1,2,4)}、竹本 稔^{1,2)}、小林一貴^{1,2)}、杉田克生^{1,3)}、横手幸太郎^{1,2)}
- O-056 難治性潰瘍、糖尿病などを合併したウェルナー症候群の一例
独立行政法人 千葉労災病院 内科¹⁾、産業医科大学 産業保健管理学研究室²⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学³⁾
○井上大輔^{1,2)}、林 愛子^{1,3)}、槇野裕也¹⁾、根本浩一郎¹⁾、梶由衣子¹⁾、小林一貴³⁾、
横手幸太郎³⁾、三村正裕¹⁾
- O-057 ミトコンドリア病の糖尿病患者に対しリキスミアを導入した一例
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○中村仁紀¹⁾、鈴木博史¹⁾、北川楠奈子¹⁾、渡邊侑衣¹⁾、森 豊¹⁾、宇都宮一典²⁾

O-058 当院で発見され治療中のMODY13例の臨床像について

日本大学小児科¹⁾、大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌科²⁾

○峯 佑介¹⁾、浦上達彦¹⁾、桑原怜美¹⁾、青木政子¹⁾、奥野美佐子¹⁾、鈴木潤一¹⁾、
高橋昌里¹⁾、依藤 亨²⁾

10:20~11:30 二次性糖尿病①

座長：岩崎 直子（東京女子医科大学 糖尿病センター内科）

O-059 Cushing病による高血糖が誘引となった中心性橋髄鞘融解症の1例

防衛医科大学校 腎臓内分泌内科

○五藤良将、山田善史、河村優輔、雪野 碧、木俣元博、春日 明、熊谷裕生

O-060 術後汎下垂体機能低下症に合併した肥満2型糖尿病の一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、

千葉大学大学院医学系研究院 細胞治療内科学²⁾

○出口ハンナ^{1,2)}、大久保友子^{1,2)}、小林明菜^{1,2)}、井出佳奈^{1,2)}、井出真太郎^{1,2)}、
鈴木佐和子^{1,2)}、徳山宏丈^{1,2)}、小出尚史^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、竹本 稔^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-061 短期間でクッシング徴候が出現し、急激に耐糖能異常を呈したクッシング病の一例

葵会 川崎南部病院 代謝内分泌内科¹⁾、葵会 川崎南部病院 脳神経外科²⁾、

東邦大学医学部 教育開発室³⁾

○泉 史隆¹⁾、呉 昌彦¹⁾、成澤健一郎¹⁾、名倉文香¹⁾、阿部琢巳²⁾、廣井直樹³⁾

O-062 糖尿病を契機に発見されたPA合併サブクリニカルクッシング症候群の1例

公立昭和病院 内分泌・代謝内科

○山本浩之、金子千束、重田真幸、大黒晴美、貴田岡正史

O-063 異所性ACTH症候群におけるメチラポンのインスリン分泌抵抗性に対する検討

東邦大学医療センター大橋病院¹⁾、東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科²⁾

○覺前佑紀¹⁾、岡畑純江¹⁾、竹宮聖一²⁾、三松貴子¹⁾、坂本健太郎¹⁾、柴 輝男¹⁾

O-064 成長ホルモン補充療法により糖尿病が改善した重症成人成長ホルモン分泌不全症の1例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学

○佐々木紗也加、林 哲範、桃園 明、岸原絵梨子、正木嗣人、千田将馬、市川雷師、
鎌田裕二、高野幸路、七里眞義

O-065 オクトレオチド負荷試験による一過性高血糖をCGMで確認し得た先端巨大症の2例

北里大学 医学部 内分泌代謝内科学

○高野幸路、海瀬綾子、井上光子、鈴木陽彦、林 哲範、市川雷師、鎌田裕二、七里眞義

12:00~12:50 ランチオンセミナー3

13:50~15:00 二次性糖尿病②

座長：石橋 俊（自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門）

O-066 2型糖尿病の経過中に発症した男性性腺機能低下症の1例

青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、東京医科歯科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾
○井上栄生¹⁾、松田祐輔¹⁾、西澤麻依子¹⁾、関口芳弘¹⁾、原 義人¹⁾、小川佳宏²⁾

O-067 Gitelman症候群を合併した肥満2型糖尿病の一例

東京女子医科大学八千代医療センター糖尿病内分泌代謝内科¹⁾、
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科²⁾

○吉田宣子¹⁾、荻野 淳¹⁾、齋藤聡子¹⁾、田島加奈子¹⁾、米田千裕¹⁾、福嶋清香¹⁾、
春木武徳¹⁾、鈴木義史¹⁾、野津寛大²⁾、橋本尚武¹⁾

O-068 非自己免疫性先天性甲状腺機能亢進症に糖尿病を合併した一例

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○志鎌明人、松村えりか、尾本美代子、菅野洋子、岩崎 仁、小林和人、矢藤 繁、
矢作直也、鈴木浩明、島野 仁

O-069 糖尿病ケトーシスを契機に発見された褐色細胞腫の1例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○大橋謙之亮¹⁾、三石純江¹⁾、井内裕之¹⁾、林 毅²⁾、石澤 将¹⁾、横田太持¹⁾、
宇都宮一典²⁾

O-070 術後に著しい血糖改善を認めたサブクリニカルクッシング症候群合併褐色細胞腫の一例

杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）

○森田奈瑠、炭谷由計、石本麻衣、高橋 聰、村嶋俊隆、勝田秀紀、田中利明、保坂利男、
板垣英二、犬飼浩一、石田 均

O-071 多嚢胞性卵巣症候群に対するメトホルミンの血糖改善効果をCGMにて観察し得た1例

北里大学 医学部 内分泌代謝内科学

○村田秋穂、林 哲範、柳澤真実、高井久仁庸、吉野苑美、小川惇郎、市川雷師、
鎌田裕二、高野幸路、七里真義

O-072 完全内臓逆位、腓尾部欠損に偽性クッシング症候群とNIDDMを発症した一例

昭和大学藤が丘病院 内科 内分泌代謝

○小泉 剛、飯田達也、今井秀之、橋詰真衣、黄川恵慈、杉澤千穂、田所梨枝、岩久建志、
佐藤尚太郎、大塚史子、谷山松雄

15:00~16:00 二次性糖尿病③

座長：武井 泉（東京歯科大学市川総合病院 糖尿病・内分泌センター）

O-073 IgA腎症に伴うステロイド加療中に急性発症1型糖尿病を合併した一例

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科¹⁾、
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科²⁾

○片桐大輔¹⁾、高瀬 暁²⁾、桜井賛孝²⁾、窪田直人²⁾、高本偉碩²⁾、藤城 緑²⁾、鈴木 亮²⁾、
植木浩二郎²⁾、山内敏正²⁾、門脇 孝²⁾

O-074 血糖コントロール不良の精査で発見された自己免疫性膵炎の1例

長岡赤十字病院 内分泌代謝科¹⁾、長岡赤十字病院 消化器内科²⁾

○金子正儀²⁾、光田友美¹⁾、涌井陽子¹⁾、小原伸雅¹⁾、金子兼三¹⁾、吉川成一²⁾

O-075 亜全胃温存膵頭十二指腸切除+肝部分切除後の糖尿病に対してα-GIが著効した一例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○水野 優、飯塚陽子、相原允一、藤城 緑、高本偉碩、鈴木 亮、山内敏正、
植木浩二郎、門脇 孝

O-076 ステロイド糖尿病にリキシセナチドが有効であった1例

昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門

○富田高臣、小原 信、樋口明子、前木展子、林 俊行、福井智康、平野 勉

O-077 コントロール不良の糖尿病を契機として診断された膵体尾部欠損症の1例

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 内分泌代謝内科¹⁾、
横浜市立大学大学院 医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学教室²⁾

○井上亮太¹⁾、蘇原慧美¹⁾、高野裕也¹⁾、折目和基¹⁾、寺内康夫²⁾

O-078 血糖コントロール悪化に腎細胞癌の発症が関与したと考えられる2例

公立学校共済組合 関東中央病院 代謝内分泌内科

○鶴谷悠也、近藤真衣、長谷部正紀、佐田 晶、宮尾益理子、水野有三

16:00~17:10 動脈硬化

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

O-079 2型糖尿病患者における総頸動脈IMTの肥厚進展と背景因子の関連の検討

日本医科大学老年内科¹⁾、山形大学医学部第三内科²⁾、独協医科大学医学部薬理学講座³⁾、
昭和大学医学部内科学講座（糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）⁴⁾、
大洗海岸病院コアクリニック⁵⁾

○三枝太郎¹⁾、渡邊健太郎²⁾、大内基司³⁾、小原 信⁴⁾、亀田 亘²⁾、諏佐真治²⁾、
大泉俊英²⁾、鈴木達也¹⁾、大庭建三⁵⁾、安武正弘¹⁾、加藤丈夫²⁾

O-080 当院における冠動脈CT石灰化スコアと頸動脈内中膜複合体肥厚度（IMT）、CAVI（Cardio Ankle Vascular Index）等の関連性

総合新川橋病院 糖尿病代謝内科

○吉原知明、大野光代、鈴木孝典

- O-081 当院外来2型糖尿病症例における max IMT 高値と冠動脈病変に関する検討
国際医療福祉大学病院 糖尿病・内分泌科¹⁾、国際医療福祉大学病院 循環器内科²⁾
○清水弘行¹⁾、松原史明¹⁾、武田守彦²⁾、柴 信行²⁾
- O-082 糖尿病患者の動脈硬化進展に対するエイコサペンタ塩酸（EPA）の有用性について
那珂記念クリニック 内科
○斎藤三代子、玉澤敦子、石田英則、遅野井健
- O-083 腹痛を契機に発見された多発性血栓症があり、上腸間膜動脈血栓症で手術を施行された一例
東京女子医科大学病院東医療センター 内科¹⁾、
東京女子医科大学病院東医療センター 外科²⁾
○神原美沙¹⁾、山下哲理¹⁾、小出純子¹⁾、小川哲也¹⁾、田川寛子²⁾、浅香晋一²⁾、
山口健太郎²⁾、成高義彦²⁾、高橋良当¹⁾、佐倉 宏¹⁾
- O-084 糖尿病性筋梗塞が疑われた一症例
東京慈恵会医科大学、糖尿病・代謝内分泌内科
○赤嶺友代、藤多 慧、高橋 紘、原興一郎、林 毅、辻野大助、川浪大治、坂本昌也、
藤本 啓、西村理明、宇都宮一典
- O-085 カイロミクロンレムナントの停滞と著明なインスリン抵抗性を認めた2型糖尿病の1例
筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科
○藤田英理子、矢藤 繁、高木 聡、村松愛子、尾本美代子、岩崎 仁、菅野洋子、
小林和人、矢作直也、鈴木浩明、島野 仁

17:40~18:30 女性糖尿病医サポートセミナー

第4会場 (3F 304)

9:00~10:20 疫学・統計

座長：長坂 昌一郎（自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門）

O-086 多摩地域の内科医におけるインスリン療法の選択状況に関するアンケート調査

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科²⁾、立川相互病院 内分泌代謝科³⁾、
青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科⁴⁾、クリニックみらい国立⁵⁾、糖尿病治療多摩懇話会⁶⁾
○大野 敦^{1,6)}、植木彬夫^{1,6)}、小谷英太郎^{2,6)}、住友秀孝^{3,6)}、関口芳弘^{4,6)}、宮川高一^{5,6)}

O-087 後期高齢者におけるリナグリプチン（LG）の安全性と有効性の検討

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学¹⁾、
千葉大学医学部付属病院 糖尿病代謝内分泌内科²⁾、ほたるのセントラル内科³⁾、
東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター⁴⁾
○志賀明菜^{1,2)}、滝口朋子^{1,2)}、永野秀和^{1,2)}、内田大学³⁾、中村 晋³⁾、藤本真徳^{1,2)}、
鈴木佐和子^{1,2)}、吉田知彦^{1,2)}、龍野一郎⁴⁾、田中知明^{1,2)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-088 空腹時血糖正常高値群における糖尿病発症リスクの検討—5年間の特定健診結果より—

宮崎県健康づくり協会¹⁾、横浜市立大学医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学教室²⁾
○渡邊 葉^{1,2)}、江藤胤尚¹⁾、浜田恵亮¹⁾、湯田敏行¹⁾、鎗水民生¹⁾、谷口尚大郎¹⁾、
寺内康夫²⁾

O-089 当院内科外来血糖600mg/dl以上の患者断面調査

松本協立病院
○前田実穂子、中村奈津子

O-090 10年以上当院定期通院2型糖尿病患者のHbA1c値と病態変動の関係

川井クリニック
○川井絃一、本橋しのぶ、高信 愛、寺尾直美、中島弘美、山崎勝也

O-091 2型糖尿病教育入院による血糖管理改善の予測

朝日生命成人病研究所附属病院 糖尿病内科
○蜂谷玲未、櫛山暁史、田中健太郎、菊池貴子、大西由希子、高尾淑子、田原たづ、
吉田洋子、河津捷二

O-092 耐糖能正常者でのインスリン感受性（SI）と分泌（β）の関係：OGTT由来の指標による系統的解析

慈泉会相澤病院¹⁾、北陸中央病院²⁾
○佐藤友香¹⁾、大家理恵²⁾、中曽根泰人¹⁾、山内恵史¹⁾、相澤 徹¹⁾

O-093 糖尿病性末梢神経障害性疼痛95例に対するデュロキセチン効果とDPP-4阻害剤の併用効果

千葉西総合病院 糖尿病内科
○今村賢司、熊谷尚子、斎藤元子、深澤佑樹

10:20~11:30 腎症

座長：守屋 達美（北里大学健康管理センター）

- O-094 ネフローゼ症候群の発症を契機に行われた腎生検で初めて糖尿病性腎症と診断された一例
新潟大学医歯学総合病院 腎・膠原病内科学¹、新潟大学大学院 病態栄養学講座²、
新潟大学 保健管理センター³、新潟大学大学院 機能分子医学講座⁴
○石川友美¹、細島康宏²、保川亮太¹、俣田亮平²、鈴木芳樹³、斎藤亮彦⁴、成田一衛¹
- O-095 低Na血症治療中に浸透圧性脱髄症候群をきたした糖尿病性腎症患者の1例
東京女子医科大学 卒後臨床研修センター¹、糖尿病センター内科²、画像診断・放射線科³
○田内恵理子¹、入村 泉²、大屋純子²、三浦順之助²、佐藤麻子²、馬場園哲也²、
阿部香代子³、内潟安子²
- O-096 経過中ネフローゼを来たした肥満合併2型糖尿病の一例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○樋口誠一郎、滝口朋子、藤本真徳、志賀明菜、駒井絵理、河野貴史、佐久間一基、
永野秀和、橋本直子、田中知明、横手幸太郎
- O-097 ARB内服中に脱水、血圧低下から急激な腎機能低下を来した2型糖尿病の1例
多摩総合医療センター 内分泌代謝内科¹、多摩総合医療センター 腎臓内科²、
東京医科歯科大学大学院分子内分泌内科学（糖尿病・内分泌・代謝内科）³
○室屋洋平¹、櫻田麻耶¹、増島あゆみ¹、佐藤文紀¹、西田賢司¹、辻野元祥¹、
宮崎 崇²、西尾康英²、小川佳宏³
- O-098 リラグルチドの使用で尿蛋白が寛解に至った2型糖尿病合併IgA腎症の一例
長岡赤十字病院 内科
○蒲澤秀門、金子正儀、伊藤朋之、佐伯敬子、山崎 肇
- O-099 linagliptinの糖尿病腎症に対する効果の検討
群馬大学医学部附属病院感染制御部¹、群馬大学医学部附属病院検査部²、
群馬県済生会前橋病院³
○荻原貴之¹、青木智之²、秋山滋男³、高草木由里³、斎藤正子³、園部百代³、村上正巳²
- O-100 透析中低血糖をきたす長期透析患者における耐糖能と栄養障害の関連及び補充療法の検討
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 糖尿病・代謝科¹、
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 内分泌代謝科²
○門脇友莉¹、岡村綾子¹、渡部ちづる¹、森 保道^{1,2}

12:00~12:50 ランチオンセミナー4

13:50~15:00 感染症①

座長：大野 敦（東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科）

- O-101 2型糖尿病加療中に無菌性髄膜炎と劇症1型糖尿病を同時発症した1例
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科¹⁾、慶應義塾大学 医学部 神経内科²⁾
○中島裕也¹⁾、小谷紀子¹⁾、税所芳史¹⁾、田中正巳¹⁾、中原 仁²⁾、目黒 周¹⁾、
入江潤一郎¹⁾、河合俊英¹⁾、伊藤 裕¹⁾
- O-102 大腿部痛を主訴とし、全身に多発膿瘍を認めた一例
東邦大学医療センター 大橋病院 糖尿病・代謝内科
○三松貴子、坂本健太郎、岡畑純江、柴 輝男
- O-103 ESBL産生大腸菌による腎盂腎炎から敗血症、脾膿瘍、前立腺炎をきたした1例
昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門
○原 賀子、伊藤利香、友安雅子、長村杏奈、平野 勉
- O-104 糖尿病に合併した肝膿瘍11症例の検討
虎の門病院 内分泌代謝科
○大和 梓、長澤 薫、西村明洋、安田大二郎、大久保実、森 保道
- O-105 高血糖を放置した結果、巨大後腹膜膿瘍を発症した1例
新潟大学医歯学総合病院 内分泌・代謝内科
○田村 秀、石澤正博、福武嶺一、吉岡大志、阿部孝洋、松林泰弘、松永佐澄志、
山田貴穂、鈴木亜希子、羽入 修、曾根博仁
- O-106 Klebsiella Pneumoniaeにより肝膿瘍を来たした未治療2型糖尿病の2例
横須賀市立市民病院 内分泌・糖尿病内科
○幡地正輝、金子真也、千葉ゆかり、土屋博久
- O-107 当院における糖尿病合併肝膿瘍の検討
けいゆう病院 内科¹⁾、けいゆう病院 糖尿病内分泌内科²⁾、けいゆう病院 消化器内科³⁾
○藤田進也¹⁾、鈴木貴博²⁾、関 由喜³⁾、竹本潤哉²⁾、三浦雅憲²⁾、永田博司³⁾

15:00~16:00 感染症②

座長：弘世 貴久（東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野）

- O-108 化膿性股関節炎より転移性眼内炎を発症した2型糖尿病の一例
富士重工業健康保険組合太田記念病院 腎臓内科¹⁾、
富士重工業健康保険組合太田記念病院 内分泌内科²⁾、
富士重工業健康保険組合太田記念病院 眼科³⁾、
富士重工業健康保険組合太田記念病院 整形外科⁴⁾
○中山侑泉¹⁾、松清 立¹⁾、大谷隆俊¹⁾、荒木 亘²⁾、佐野守彦³⁾、野村文彦⁴⁾、朝長明敏⁴⁾

O-109 血糖治療自己中断後に、中耳炎からBezold膿瘍に至った2型糖尿病の一例

筑波大学水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 総合診療科¹⁾、
筑波大学水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾、
筑波大学水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 耳鼻咽喉科³⁾、
筑波大学水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 感染症科⁴⁾

○北原多佳子¹⁾、古川祥子²⁾、熊谷 亮²⁾、五十野桃子^{1,2)}、城川泰司郎¹⁾、小林裕幸¹⁾、
青柳安典³⁾、秋月浩光³⁾、矢野晴美⁴⁾、藤原和哉²⁾、野牛宏晃²⁾

O-110 扁桃周囲膿瘍からLemierre症候群を合併した未治療2型糖尿病の1例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○清水剛治、永井義夫、佐田幸由、五十嵐佳那、月山秀一、中村裕太、石井 聡、
太田明雄、田中 逸

O-111 Fournier壊疽、臀部ガス壊疽を合併した未治療2型糖尿病患者の一例

成田赤十字病院 糖尿病代謝内科¹⁾、成田赤十字病院 形成外科²⁾

○田口 朋¹⁾、加藤尚也¹⁾、横山三尚¹⁾、加地竜士²⁾、松尾 哲¹⁾

O-112 歯科治療後に眼窩蜂窩織炎をきたした2型糖尿病の1例

永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター²⁾、
永寿総合病院 総合内科³⁾、永寿総合病院 呼吸器内科⁴⁾、永寿総合病院 眼科⁵⁾

○村上理恵¹⁾、嶋原寿一^{1,2)}、内田智之³⁾、續 敬之⁴⁾、中島 剛⁵⁾、渥美義仁^{1,2)}

O-113 難渋する敗血症性ショック患者の高血糖の是正に人工膵臓が有用であった一例

慶應義塾大学医学部 内科

○野島 淳、目黒 周、入江潤一郎、田中正巳、税所芳史、河合俊英、伊藤 裕

16:00~17:20 感染③・その他

座長：林 道夫 (NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科)

O-114 CGMにより食後の奇異的な血糖変動が確認された食道癌胃管形成術後の1例

東海大学医学部付属東京病院 糖尿病内科¹⁾、東海大学医学部付属東京病院 健康管理学²⁾、
東海大学医学部付属東京病院 消化器外科³⁾、東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科⁴⁾

○近藤真澄¹⁾、山田千積²⁾、葉梨智子³⁾、千野 修³⁾、幕内博康³⁾、西崎泰弘²⁾、木村守次⁴⁾、
豊田雅夫⁴⁾、深川雅史⁴⁾

O-115 インスリン分泌能の枯渇した糖尿病が胃癌全摘後に著明に改善した1例

虎の門病院 内分泌代謝科

○林 恭秉、大和 梓、荒井 誠、西村明洋、安田大二郎、長澤 薫、大久保実、
森 保道

O-116 無痛性下肢潰瘍で診断された2型糖尿病の1症例

真木病院 糖尿病内科¹⁾、栄養科²⁾、看護部³⁾、整形外科⁴⁾

○小浜智子¹⁾、佐伯晴美²⁾、斉田 恵³⁾、篠崎哲也⁴⁾

O-117 血糖コントロール不良を契機に、20年前の術後縫合糸膿瘍から大腿骨骨折に進行した症例

千葉市立青葉病院 内科

○神野文香、栗田健市、山本恭平、寺野 隆

O-118 気腫性腎盂腎炎とたこつぼ心筋症を合併した高血糖高浸透圧症候群（HHS）の1例

川崎市立井田病院 糖尿病内科¹⁾、川崎市立井田病院 泌尿器科²⁾、

川崎市立井田病院 循環器内科³⁾

○丹保公成¹⁾、金澤寧彦¹⁾、猪原明子¹⁾、半田みち子¹⁾、藤川直也²⁾、長田 裕²⁾、
望月 拓²⁾、千葉喜美男²⁾、好本達司³⁾

O-119 治療抵抗性の尿路感染症で死亡し、剖検にて腎乳頭壊死による尿路閉塞が判明した1例

長野中央病院 内科

○青木由貴子、中山一孝、島田美貴、近藤照貴、山本博昭、望月峻成

O-120 背部痛から発症し歩行困難・排尿障害をきたし脊椎カリエスの診断に至った、認知症合併高齢2型糖尿病の1例

立川相互病院

○青柳守男、山崎英樹、宮城調司、寺師聖吾、檜山麻子、住友秀孝、日野出達樹、
黒木啓文

O-121 ピオグリタゾンによる薬剤性間質性肺炎を来した2型糖尿病の1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 内分泌代謝糖尿病内科¹⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 総合診療科²⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 呼吸器内科³⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 循環器内科⁴⁾

○五十野桃子^{1,2)}、古川祥子¹⁾、熊谷 亮¹⁾、片山皓太²⁾、田 一秀²⁾、佐藤浩昭³⁾、
黒田裕久⁴⁾、藤原和哉¹⁾、野牛宏晃¹⁾

第5会場 (3F 311+312)

9:00~10:20 インスリン抗体

座長：内潟 安子（東京女子医科大学 糖尿病センター）

O-122 診断と治療効果判定に持続血糖モニターが有用であったインスリン自己免疫症候群の一症例

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病内分泌代謝内科

○齋藤聡子、田島加奈子、吉田宣子、米田千裕、福嶋清香、荻野 淳、春木武徳、鈴木義史、橋本尚武

O-123 高インスリン抗体価を認め、血糖コントロールが突然に悪化、改善した2型糖尿病の一例
千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター¹⁾、柏戸病院 内科²⁾

○須永雅彦¹⁾、押切甲子郎¹⁾、井出圭一¹⁾、丸茂健一¹⁾、堀江篤哉¹⁾、徳山芳治²⁾、金塚 東¹⁾

O-124 インスリン抗体による血糖不安定性をCSIIとステロイドで加療した1型糖尿病の1例
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学部門

○新村京子、前木展子、樋口明子、森田 亮、山本剛史、福井智康、平野 勉

O-125 二重濾過血漿交換が有用であった抗インスリン抗体陽性2型糖尿病透析患者の1例

草加市立病院 内分泌・代謝内科¹⁾、草加市立病院 腎臓内科²⁾、
東京医科歯科大学 分子内分泌代謝学（糖尿病・内分泌・代謝内科）³⁾

○小松奈々¹⁾、上田恵利¹⁾、芹澤瑞穂¹⁾、石本育栄²⁾、田中啓之²⁾、須田 伸²⁾、小澤直子¹⁾、小川佳宏³⁾

O-126 インスリン治療で血糖不安定を認めた、インスリン抗体陽性の2型糖尿病の1例

湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科

○三澤晴雄、柴田博絵、河崎さつき

O-127 インスリン注射中にインスリン抗体を産生し、血糖変動が激しい超高齢者の糖尿病の1例
上総記念病院

○本吉光隆

O-128 血糖管理不十分なインスリン抗体陽性患者におけるインスリン変更の検討

東京女子医科大学東医療センター 内科

○高橋良当、佐倉 宏、西村英樹

O-129 注射部位に血腫を発見しインスリン量を減量出来た抗インスリン抗体陽性2型糖尿病の1例

日本大学医学部 糖尿病・代謝内科

○上野のぶ子、山口 賢、堀田瑛子、池島 碧、小須田南、松嶋えり子、大塚雄一郎、東海林忍、江頭富士子、岡本真由美、石原寿光

10:20~11:30 糖尿病性昏睡

座長：野田 光彦（国立国際医療研究センター 糖尿病研究部）

O-130 高血糖高浸透圧症候群により可逆性脳梁膨大部病変を有する脳症を来した2型糖尿病の一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 総合診療科¹⁾、
同 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾

○牟田裕美子¹⁾、古川祥子²⁾、戒能賢太¹⁾、朝田智之¹⁾、糸井 覚¹⁾、熊谷 亮²⁾、
五十野桃子^{1,2)}、小林裕幸¹⁾、藤原和哉²⁾、野牛宏晃²⁾

O-131 アセタゾラミドにより高血糖が誘発された1型糖尿病の1例

東京都立多摩総合医療センター¹⁾、
東京医科歯科大学大学院分子内分泌内科学（内分泌・糖尿病・代謝内科）²⁾

○増島あゆみ¹⁾、櫻田麻耶¹⁾、香宗我部知子¹⁾、樋口正憲¹⁾、川崎元樹¹⁾、室屋洋平¹⁾、
平澤麗子¹⁾、佐藤文紀¹⁾、西田賢司¹⁾、辻野元祥¹⁾、小川佳宏²⁾

O-132 糖尿病性ケトアシドーシス、高カリウム血症を併発した維持透析1型糖尿病患者の1例 自治医大さいたま医療センター 内分泌代謝科

○船崎俊介、山田穂高、吉田昌史、浅野智子、生駒亜希、草鹿育代、豊島秀男、加計正文、
石川三衛

O-133 Ketosis-Prone Diabetes が疑われた若年発症糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 内分泌代謝内科¹⁾、
横浜市立大学大学院 医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学²⁾

○折目和基¹⁾、蘇原慧美¹⁾、高野裕也¹⁾、井上亮太¹⁾、寺内康夫²⁾

O-134 高血糖高浸透圧症候群と多彩な臨床症状を示した治療中断2型糖尿病の一例

河北総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、河北総合病院 内科²⁾

○吉田勢津子¹⁾、岡田光正¹⁾、上久保和明²⁾

O-135 化膿性脊椎炎と腸腰筋膿瘍から高血糖高浸透圧症候群を発症した抗GAD抗体陽性の一例

千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学²⁾、千葉大学予防医学センター³⁾

○小林明菜¹⁾、井上宏美^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、前澤善郎^{1,2)}、橘香穂里^{1,2,3)}、横手幸太郎^{1,2)}

O-136 SGLT2阻害薬の不適切な使用により高血糖高浸透圧症候群をおこしたと考えられた症例 長野市民病院内分泌代謝内科

○北原順一郎、新藤良太、伊藤 大、春日広一、西井 裕

12:00~12:50 ランチオンセミナー5

13:50~15:00 その他

座長：松田 昌文（埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）

- O-137 低Na血症を繰り返し、ふらつきを契機に特発性SIADHと診断した高齢糖尿病の一例
自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科
○伊藤祥子、船崎俊介、生駒亜希、山田穂高、浅野智子、吉田昌史、草鹿育代、豊島秀男、加計正文、石川三衛
- O-138 グルコサミン摂取による2型糖尿病の増悪が疑われた一例
横浜市立大学附属病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、衣笠診療所²⁾
○井上英昭¹⁾、田島一樹^{1,2)}、飯島貴宏¹⁾、堀井三儀¹⁾、國下梨枝子¹⁾、小西裕美¹⁾、富樫 優¹⁾、伊藤 讓¹⁾、寺内康夫¹⁾
- O-139 脂肪肝合併の無 β リポ蛋白血症の経過中に発症した2型糖尿病の1例
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科¹⁾、
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科²⁾
○平 美乃¹⁾、岡崎啓明¹⁾、岡田 啓²⁾、飯塚陽子¹⁾、寺井 愛¹⁾、諏訪内浩紹¹⁾、羽田裕亮¹⁾、庄嶋伸浩¹⁾、山内敏正¹⁾、植木浩二郎¹⁾、門脇 孝¹⁾
- O-140 食事負荷試験とCGMを用いた高機能性大麦食品の食後高血糖改善効果の検討
済生会横浜市東部病院 糖尿病内分泌内科
○布施友紀恵、原田万里奈、大平暁生、吉川美久美、山下 馨、大内博美、一城貴政、比嘉真理子
- O-141 高用量メトホルミンが関与したと思われる小腸イレウスを発症した2型糖尿病の1例
済生会新潟第二病院代謝・内分泌内科¹⁾、済生会新潟第二病院消化器内科²⁾、
済生会新潟第二病院栄養科³⁾
○鈴木克典¹⁾、小島雄一²⁾、佐藤隆明¹⁾、治田麻理子³⁾
- O-142 部分脂肪萎縮症を合併した糖尿病症例におけるメトレレプチンの効果
千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター¹⁾、柏戸病院 内科²⁾
○堀江篤哉¹⁾、徳山芳治²⁾、押切甲子郎¹⁾、井出圭一¹⁾、須永雅彦¹⁾、金塚 東¹⁾
- O-143 ソフトドリンクケトアシドーシスに合併したHamman症候群の一例
JA長野厚生連佐久総合病院 代謝・内分泌内科
○和田里美、和田嵩平、高見澤哲也、堀込充章、大橋正明

15:00~16:00 妊娠・肥満

座長：西村 理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

- O-144 出産後インスリン必要量が妊娠前より著明に減少した1型糖尿病の一例
立川相互病院内分泌代謝科¹⁾、立川相互病院産婦人科²⁾
○鈴木恵美¹⁾、山崎英樹¹⁾、青柳守男¹⁾、宮城調司¹⁾、寺師聖吾¹⁾、檜山麻子¹⁾、住友秀孝¹⁾、平林靖子²⁾

- O-145 1型糖尿病合併妊娠10例の周産期インスリン投与量推移の検討
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 内分泌代謝科
 ○竹田朋子、西村明洋、大和 梓、安田大二郎、大久保実、森 保道
- O-146 双胎間輸血症候群により妊娠30週で緊急帝王切開に至った1型糖尿病合併双胎妊娠の一例
 昭和大学 医学部 糖尿病代謝内分泌内科
 ○長村杏奈、山本剛史、原 賀子、友安雅子、小橋京子、富田高臣、平野 勉
- O-147 妊娠糖尿病における難消化性デキストリンの食後糖代謝に及ぼす効果を検討した3例
 千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
 千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学²⁾、千葉大学 予防医学センター³⁾
 ○馬場雄介^{1,2)}、井上宏美^{1,2)}、石川 耕^{1,2)}、栗山彩花¹⁾、安倍優樹¹⁾、山本 雅^{1,2)}、
 藤本真徳^{1,2)}、橘香穂里³⁾、横手幸太郎^{1,2)}
- O-148 腹腔鏡下スリーブ・バイパス手術が有効であった中等度肥満2型糖尿病の一例
 山梨大学 医学部 第三内科¹⁾、虎の門病院 分院 糖尿病・代謝科²⁾、
 四谷メディカルキューブ 外科³⁾、冲中記念成人病研究所⁴⁾
 ○滝澤壮一¹⁾、一條沙耶花¹⁾、岡村綾子²⁾、張磨則之¹⁾、笠間和典³⁾、小林哲郎⁴⁾、
 北村健一郎¹⁾
- O-149 SAS患者における睡眠中の交感神経活動、血圧変動、血糖変動：CPAP装着時と非装着時の比較
 塩田病院 内科¹⁾、新山手病院 生活習慣病センター 糖尿病科²⁾、塩田病院 外科³⁾、
 東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁴⁾
 ○大西哲郎¹⁾、谷口由紀子²⁾、塩田吉宣³⁾、森 豊⁴⁾

16:00~17:20 高齢者糖尿病

座長：平野 勉（昭和大学医学部 内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科部門）

- O-150 食事管理不良である認知症合併の高齢2型糖尿病患者においてGLP-1アナログを使用した一例
 独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 代謝内科
 ○好川有希子、成宮 学、范 揚文、伊藤洋太
- O-151 血糖コントロール不良の2型糖尿病に対してリラグルチドが著効した94歳男性の1例
 北里大学 北里研究所病院 糖尿病センター
 ○永久太一、山田善史、田畑光久、入江潤一郎、山田 悟
- O-152 認知症糖尿病患者に対する多職種介入により在宅治療が可能となった3症例
 医療法人すこやか 高田中央病院¹⁾、東京慈恵会医大糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
 医療法人すこやか 高田中央病院看護部³⁾、医療法人すこやか 高田中央病院薬剤部⁴⁾、
 医療法人すこやか 高田中央病院栄養科⁵⁾
 ○荏原千登里¹⁾、荏原 太^{1,2)}、稲葉かつ子³⁾、坂下将仁⁴⁾、高木桂子⁵⁾

O-153 高齢者糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬投与の有効性及び安全性の検討

東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科

○佐藤 謙、田村嘉章、寺村 侑、小寺玲美、坪井由紀、金原嘉之、千葉優子、森聖二郎、井藤英喜、荒木 厚

O-154 頻回の意識消失発作と低血糖をきたした高齢者糖尿病の一例

東京通信病院 内分泌代謝内科¹⁾、

東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾

○浅川雅博¹⁾、関根哲生¹⁾、新津吉博¹⁾、丹羽有紗¹⁾、三宅敦子¹⁾、川村光信¹⁾、小川佳宏²⁾

O-155 ステロイド関節内注射により高血糖を来した2型糖尿病患者の1例

あけぼの病院 内科

○大谷寛之、伊原玄英、藤田芳邦

O-156 高齢者糖尿病の経過中に血糖値の悪化を契機に診断され治療に難渋した自己免疫性膵炎の1例

長野県立須坂病院 内科

○小林永幸、三枝久能、宮島正行、下平和久、赤松泰次

O-157 糖尿病治療中に水疱性類天疱瘡を発症した高齢2型糖尿病5症例の検討

東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科

○小寺玲美、千葉優子、坪井由紀、佐藤 謙、金原嘉之、田村嘉章、森聖二郎、井藤英喜、荒木 厚

第6会場 (5F 501)

9:00~10:20 インスリン療法

座長：中神 朋子（東京女子医科大学 糖尿病センター）

- O-158 Square wave bolusにより食後血糖変動が安定した1A型糖尿病の一例
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科¹⁾、東京歯科大学市川総合病院 内科²⁾
○田中久美子¹⁾、伊藤 新²⁾、目黒 周¹⁾、税所芳史¹⁾、入江潤一郎¹⁾、田中正巳¹⁾、
河合俊英¹⁾、伊藤 裕¹⁾
- O-159 グラルギンをデグルデクに変更し血糖コントロールが改善した透析中1型糖尿病の1例
国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科
○高橋信行、丹野優希、井上かをり、辻本哲郎、岸本美也子、本田律子、梶尾 裕
- O-160 デグルデク1日2回投与が必要であった1型糖尿病の2例
山梨大学医学部第3内科¹⁾、冲中記念成人病研究所²⁾
○石井俊史¹⁾、会田 薫¹⁾、金重勝博¹⁾、田中昌一郎¹⁾、古屋文彦¹⁾、滝澤壮一¹⁾、
一條昌志¹⁾、一條沙耶花¹⁾、張磨則之¹⁾、小林哲郎²⁾、北村健一郎¹⁾
- O-161 多剤インスリンアレルギーに対してデグルデクとリラグルチド併用療法が奏功した一症例
東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科
○桑野嘉法、泉田欣彦、竹宮聖一、藤城 緑、迫田秀之、高本偉碩、鈴木 亮、山内敏正、
植木浩二郎、門脇 孝
- O-162 インスリン頻回注射施行患者におけるインスリングラルギンからデグルデクへの変更後の比較
公立富岡総合病院内科
○登内一則、中島智子、永井 隆
- O-163 腎移植後で免疫抑制剤内服中の1型糖尿病患者にCSIIを使用し糖尿病治療が改善した一例
戸田中央総合病院 内科
○清水宣博、飯島康弘、加藤紀和、中村 毅、田中彰彦
- O-164 高齢で見いだされた2型糖尿病症例に対する、短期インスリン強化療法の効果。
菊名記念病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、菊名記念病院 総合診療部²⁾、
横浜市立大学大学院 分子内分泌・糖尿病内科学³⁾
○百木忠久¹⁾、宮司正道²⁾、田中英樹²⁾、三島孝洋²⁾、庭野元孝²⁾、村田 升²⁾、寺内康夫³⁾
- O-165 異なる持効型インスリンにおける、投与量と血糖改善効果の関係
慈恵医大晴海トリトニッククリニック¹⁾、JCHO桜ヶ丘病院²⁾、東京慈恵会医科大学³⁾
○加藤秀一¹⁾、宮崎 愛¹⁾、石井博尚²⁾、加地正伸¹⁾、阪本要一¹⁾、宇都宮一典³⁾

10:20~11:30 神経障害①

座長：植木 彬夫（高村内科クリニック）

- O-166 糖尿病未診断のまま神経障害が進行し右腓骨骨髄炎に至ったSPIDDMの一例
昭和大学藤が丘病院 内分泌代謝科¹⁾、
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 内分泌代謝科²⁾
○橋詰真衣¹⁾、齊木 亮²⁾、今井秀之¹⁾、小泉 剛¹⁾、杉澤千穂¹⁾、田所梨枝¹⁾、遠藤 慶¹⁾、
佐藤尚太郎¹⁾、大塚史子¹⁾、谷山松雄¹⁾
- O-167 右腓骨神経麻痺をきたした2型糖尿病の一例
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科¹⁾、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科²⁾、
国際医療福祉大学病院 糖尿病・内分泌科³⁾、川崎市立多摩病院 代謝・内分泌内科⁴⁾、
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神経内科⁵⁾
○天神歩美¹⁾、方波見卓行²⁾、中村祐太¹⁾、松原史明³⁾、橋本瑛理子⁴⁾、石井 聡¹⁾、
大島 淳⁵⁾、田中 逸¹⁾
- O-168 良好な血糖コントロールに伴い改善を認めた2型糖尿病に合併した腓骨神経麻痺の1症例
埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科
○里村 敦、中島理津子、栗原 進、池上裕一、飯田慎一郎、酒井豪太、諏訪絵美、
井内卓次郎、保川信行、片山茂裕、栗田卓也
- O-169 大腿部痛、筋力低下の原因診断に苦慮した2型糖尿病の1例
日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科
○門脇 聡、會田 梓、小島雄一、高屋和彦、日吉 徹
- O-170 糖尿病性動眼神経麻痺の重症化再発を認めた緩徐進行型1型糖尿病の一例
杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
○盛田久美、村嶋俊隆、炭谷由計、比佐有紀、永瀬 惟、石本麻衣、森田奈留、保坂利男、
犬飼浩一、石田 均
- O-171 糖尿病に起因すると考えられる高度慢性偽性腸閉塞より心室頻拍をきたした1例
上尾中央総合病院 糖尿病内科¹⁾、上尾中央総合病院 生活習慣病センター²⁾、
上尾中央総合病院 人間ドック科³⁾、上尾中央総合病院 臨床検査科⁴⁾
○勝田あす香¹⁾、松本壮一¹⁾、瀧 雅成¹⁾、高橋貞夫¹⁾、橋本佳明²⁾、井上富夫³⁾、熊坂一成⁴⁾
- O-172 血糖コントロール不良状態の治療経過中に糖尿病性舞蹈病を発症した2型糖尿病の一例
獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科
○森田邦和、岡本 翔、櫻井慎太郎、堀賢一郎、寺沢智子、成瀬里香、原 健二、
土屋天文、竹林晃三、犬飼敏彦

12:00~12:50 ランチオンセミナー6

13:50~15:00 神経障害②

座長：田中 逸（聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科）

O-173 未治療の糖尿病に橋中心髄鞘崩壊症を合併した一例

藤沢市民病院 糖尿病・内分泌内科

○原 洋史、高野達朗

O-174 糖尿病性舞蹈病を合併したケトン性高血糖症の1例

順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学¹⁾、順天堂大学大学院 神経学²⁾

○片平雄大¹⁾、氷室美和¹⁾、金井数明²⁾、児玉悠紀¹⁾、内田豊義¹⁾、金澤昭雄¹⁾、服部信孝¹⁾、綿田裕孝¹⁾

O-175 著しい自律神経障害の進行により失神発作を頻発した2型糖尿病の1例

横浜労災病院 内分泌代謝内科¹⁾、横浜労災病院 神経内科²⁾

○上田絢美¹⁾、奈良枝里子¹⁾、松澤陽子¹⁾、田村 愛¹⁾、中島 薫¹⁾、三木 郁¹⁾、土岐卓也¹⁾、齋藤 淳¹⁾、大村昌夫¹⁾、中山貴博²⁾、西川哲男¹⁾

O-176 血糖コントロール再開後に突然発症した糖尿病性舞蹈病の一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 総合診療科²⁾、筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 神経内科³⁾

○熊谷 亮¹⁾、古川祥子¹⁾、五十野桃子^{1,2)}、藤原和哉¹⁾、辻 浩史³⁾、渡辺 悠²⁾、富永さやか²⁾、小林裕幸²⁾、野牛宏晃¹⁾

O-177 体幹の感覚鈍麻を呈した糖尿病神経障害の一例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○五十嵐佳那、佐田幸由、西根亜実、石井 聡、永井義夫、太田明雄、田中 逸

O-178 急速な血糖コントロール改善を契機に片側舞蹈運動を呈し、糖尿病性舞蹈病が疑われた一例

日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野

○松島えり子、大川原奈々、池島 碧、大塚雄一郎、東海林忍、山口 賢、江頭富士子、岡本真由美、石原寿光

O-179 高血糖治療開始後に出現した両側性の糖尿病性舞蹈病の1例

青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、東京医科歯科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾

○松田祐輔¹⁾、井上栄生¹⁾、西澤麻依子¹⁾、関口芳弘¹⁾、原 義人¹⁾、小川佳宏²⁾

15:00~16:00 低血糖①

座長：犬飼 敏彦（獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科）

O-180 画像で特定出来ず選択的動脈刺激静脈サンプリングが有効であったインスリノーマの1例

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、新柏クリニック²⁾

○山城健二¹⁾、瀬尾千頭¹⁾、嘉納麻耶¹⁾、浅野 裕¹⁾、南雲左江¹⁾、坂本敬子²⁾、東條克能¹⁾、宇都宮一典¹⁾

- O-181 明らかな臨床症状を伴わず、健診の腹部超音波で指摘された潜在性インスリノーマの一例
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科¹⁾、東京大学医学部附属病院 消化器内科²⁾、
東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科³⁾
○伊東伸朗¹⁾、間中勝則¹⁾、藤澤まどか¹⁾、高士祐一¹⁾、木下祐加¹⁾、田口 学¹⁾、
伊佐山浩通²⁾、真木治文³⁾、南学正臣¹⁾、福本誠二¹⁾
- O-182 Taminato 指数のみ陽性でASVSにより診断されたオカルト・インスリノーマ症例
東京大学医学部付属病院 糖尿病代謝内科
○竹宮聖一、泉田欣彦、桑野嘉法、藤城 緑、高本偉碩、鈴木 亮、山内敏正、
植木浩二郎、門脇 孝
- O-183 高齢にて発症したインスリノーマの一例
東京蒲田医療センター内科¹⁾、東京蒲田医療センター内分泌代謝科²⁾
○富士原仁¹⁾、堀内鳩子²⁾、佐々木由佳²⁾、吉本彩子²⁾、中島未音¹⁾、竹本育聖¹⁾、
奥田優子¹⁾、小沼さとみ¹⁾、木村紀子¹⁾、根橋良雄¹⁾、岸本正彦²⁾
- O-184 高齢者の後期ダンピング症候群に対してジアゾキサイドが有効であった一例
順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学
○廣川侑香、谷本眞澄、内田豊義、池田富貴、金澤明雄、藤谷与士夫、綿田裕孝
- O-185 CGMで内科的治療の有効性を確認しえたグルコース反応性多発インスリノーマの1例
東京医科歯科大学 分子内分泌代謝学（糖尿病・内分泌・代謝内科）¹⁾、
東京医科歯科大学 医学部附属病院医療連携支援センター²⁾、
東京医科歯科大学 メタボ先制医療講座³⁾
○秋久桃子¹⁾、南 勲¹⁾、坊内良太郎¹⁾、泉山 肇^{1,2)}、橋本貢士^{1,3)}、吉本貴宣¹⁾、
小川佳宏¹⁾

16:00~17:20 低血糖②

座長：山田 悟（北里大学北里研究所病院 糖尿病センター）

- O-186 CGMが低血糖の鑑別や治療に有用であった胃切除後高齢ACTH単独欠損症の1例
総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学³⁾、黄内科⁴⁾
○林 栄里¹⁾、横尾英孝¹⁾、大西俊一郎¹⁾、小出尚史^{2,3)}、鈴木義史⁴⁾
- O-187 自己血糖測定器の不具合により低血糖症を疑われた一例
国保直営総合病院 君津中央病院 内分泌代謝科
○熊谷 仁、櫻井健一
- O-188 ステロイド性糖尿病の経過中に発症し診断に難渋した反応性低血糖の一例
横浜労災病院 内分泌糖尿病センター
○三木 郁、土岐卓也、田村 愛、中島 薫、上田絢美、奈良枝里子、松澤陽子、
齋藤 淳、大村昌夫、西川哲男

- O-189 MRI拡散強調像で異常高信号の経時的変化を追い、病理解剖を行った低血糖脳症の1例
JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科¹⁾、
JCHO東京新宿メディカルセンター 病理診断科²⁾
○浅井玄樹¹⁾、今井健二郎¹⁾、板谷美穂¹⁾、井上雅文²⁾、関根信夫¹⁾
- O-190 低血糖 (hypo) マニュアル (M) の作成とその効果判定
慈泉会相澤病院糖尿病センター¹⁾、同看護部²⁾、同栄養科³⁾、同薬剤管理センター⁴⁾
○中曽根泰人¹⁾、石津美紀²⁾、矢野目英樹³⁾、中野和佳⁴⁾、佐藤友香¹⁾、山内恵史¹⁾、
相澤 徹¹⁾
- O-191 低血糖による意識障害で救急搬送されACTH単独欠損症が判明した一例
関東労災病院 糖尿病・内分泌内科
○山川顕吾、浜野久美子、倉崎康太郎、郷内めぐみ、中平育恵
- O-192 遷延性低血糖により意識障害・片麻痺・不随意運動を来し、低血糖性脳症と診断した一例
柏市立柏病院 内分泌代謝内科
○大熊英之、大木葉宣昭、稲澤健志
- O-193 遷延性低血糖、肝機能障害を呈した慢性低栄養の2例
日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科
○曾田 梓、門脇 聡、小島雄一、高屋和彦、吉次通泰、日吉 徹

第7会場 (5F 502)

9:00~10:20 1型糖尿病①

座長：島田 朗（東京都済生会中央病院 内科）

- O-194 抗GAD抗体高力価陽性だが、インスリン非分泌系経口薬で6年間診ている糖尿病の1例
吉祥寺・藤田クリニック
○藤田進彦
- O-195 GAD抗体とIA-2抗体が陽性であった劇症1型糖尿病の1症例
埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科
○齊藤太吾、井上和之、大竹啓之、小野 啓、栗原 進、片山茂裕、栗田卓也
- O-196 2型糖尿病の経過中、GAD抗体の陽転化をみた1型糖尿病の一例
東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科
○内田順子、及川洋一、渥美義大、大澤昌也、杉山輝明、沖杉真理、富田益臣、壁谷悠介、
香月健志、島田 朗
- O-197 抗GAD抗体が陽性であった劇症1型糖尿病と考えられる1例
戸田中央総合病院内科
○赤岡寛晃、加藤紀和、飯島康弘、手嶋晶子、田中彰彦
- O-198 薬剤抵抗性てんかんを伴う抗GAD抗体高値の1型糖尿病の1例
牛久愛和総合病院 糖尿病・代謝内科
○宜保英彦、河邊聡子
- O-199 抗GAD抗体陽性の劇症1型糖尿病の一例
昭和大学病院糖尿病代謝内分泌内科
○前木展子、小原 信、樋口明子、富田高臣、長池弘江、林 俊行、福井智康、平野 勉
- O-200 86歳で診断された抗GAD抗体異常高値の緩徐進行1型糖尿病の1例
昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門
○宮城隆志、小原 信、寺崎道重、小橋京子、林 俊行、平野 勉
- O-201 抗GAD抗体陽転化を認めた慢性膵炎に伴う糖尿病の一例
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科
○木村武史、飯塚陽子、添田光太郎、鈴木 亮、山内敏正、植木浩二郎、門脇 孝

10:20~11:30 1型糖尿病②

座長：栗田 卓也（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

O-202 腎癌に対するINF- α 治療後に1型糖尿病を発症した1例

独立行政法人千葉ろうさい病院 内科

○榎野裕也、林 愛子、根本浩一郎、梶由衣子、三村正裕

O-203 糖尿病ケトアシドーシスで発症し抗IA-2抗体測定により診断し得た急性発症1型糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 内分泌代謝内科¹⁾、
横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学教室²⁾

○高野裕也¹⁾、井上亮太¹⁾、蘇原慧美¹⁾、折目和基¹⁾、寺内康夫²⁾

O-204 家族性発症が濃厚と考えられたバセドウ病合併1型糖尿病の3兄弟例

自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科

○浅野雅世、生駒亜希、船崎俊介、山田穂高、吉田昌史、浅野智子、草鹿育代、豊島秀男、
加計正文、石川三衛

O-205 同時期に発症した甲状腺自己抗体陽性および抗胃壁抗体陽性の1型糖尿病の兄弟症例 名南病院

○伊藤春見、三宅隆文、中島千雄、辻村文宏、伊藤有史

O-206 複数の疾患特異的自己抗体の一過性出現を認めた多腺性自己免疫症候群3型の一例

海老名総合病院・糖尿病センター

○牛腸直樹、岡田千穂、青木絵麻、大村和規、平嶋勇士、田中秀樹、鈴木奈津子、
大森安恵

O-207 バセドウ病を治療中に1型糖尿病を発症した多腺性自己免疫症候群の症例

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 内科

○松本 剛、渡部紫秀、加藤佳瑞紀、深澤元晴

O-208 慢性C型肝炎に対するインターフェロン治療により誘発された1型糖尿病の1例

東京歯科大学附属市川総合病院 内科・糖尿病内分泌センター¹⁾、
東京歯科大学附属市川総合病院 消化器内科²⁾

○近藤 健¹⁾、大久保佳昭¹⁾、村嶋俊隆¹⁾、伊藤 新¹⁾、金子松五¹⁾、西田次郎²⁾、武井 泉¹⁾

12:00~12:50 評議員会

13:50~15:00 1型糖尿病③

座長：小林 哲郎（沖中記念成人病研究所）

O-209 MRI拡散強調像で腓尾部に高信号域を呈した劇症1型糖尿病の1例

横浜みなと赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、横浜みなと赤十字病院 放射線科²⁾

○宮村慧太郎¹⁾、太田一樹¹⁾、加計 剛¹⁾、澤口達也¹⁾、澤井瑞貴¹⁾、池田信一郎¹⁾、
萩 成行²⁾、渡辺孝之¹⁾

O-210 意識障害により救急搬送され救命しえた劇症1型糖尿病の1例

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 内分泌代謝科¹⁾、
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 内分泌代謝科²⁾

○大木遼佑¹⁾、竹田朋子²⁾、西村明洋¹⁾、大和 梓¹⁾、安田大二郎¹⁾、大久保実¹⁾、森 保道¹⁾

O-211 一過性の脂肪肝を認めた劇症1型糖尿病の一例

自治医科大学附属病院内分泌代謝科

○浅川智香子、山木宏道、倉科智行、岡田修和、安藤明彦、海老原健、長坂昌一郎、
石橋 俊

O-212 DIHSを契機に発症した劇症1型糖尿病の1例

東京慈恵会医科大学附属病院、糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、新柏クリニック²⁾

○浅野 裕¹⁾、藤原久美¹⁾、瀬尾千顕¹⁾、山城健二¹⁾、坂本敬子²⁾、東條克能¹⁾、宇都宮一典¹⁾

O-213 バセドウ病寛解中に劇症1型糖尿病を発症した1例

長野市民病院内分泌・代謝内科

○新藤良太、北原順一郎、伊藤 大、春日広一、西井 裕

O-214 術後化学療法中に発症した劇症1型糖尿病

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、水戸赤十字病院 内科²⁾、
大久保病院 内分泌代謝科³⁾、海老名総合病院 糖尿病センター⁴⁾

○三村眞貴代²⁾、足立淳一郎³⁾、牛腸直樹⁴⁾、渡辺孝之¹⁾

O-215 急速に白内障が進行した罹病歴2年の25歳発症1型糖尿病の1例

東京女子医科大学病院 卒後臨床研修センター¹⁾、
東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科²⁾、
東京女子医科大学病院 糖尿病センター眼科³⁾

○森 友実^{1,2)}、保科早里²⁾、入村 泉²⁾、大屋純子²⁾、三浦順之助²⁾、杉本哲理³⁾、
北野滋彦³⁾、内潟安子²⁾

15:00~16:00 1型糖尿病④

座長：森 保道（虎の門病院 内分泌代謝科）

O-216 当初劇症1型糖尿病が疑われたアルコール性ケトアシドーシスの1例

山梨厚生病院 糖尿病内科

○小石佐和子

- O-217 構音障害、歩行困難で来院し、高血糖による中枢神経症状と考えられた1型糖尿病の1例
 亀田総合病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、亀田総合病院 神経内科²⁾、亀田総合病院 放射線科³⁾
 ○竹村友秀¹⁾、三好優香¹⁾、安井麻織¹⁾、田島和江²⁾、小川剛艦¹⁾、高橋 隆¹⁾、小川 理¹⁾、
 榊澤政広¹⁾、福武敏夫²⁾、菊池陽一³⁾
- O-218 汎血球減少症を契機に自己免疫化生性萎縮性胃炎の診断に至った高齢1型糖尿病の1例
 東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科
 ○坪井由紀、千葉優子、小寺玲美、佐藤 謙、金原嘉之、田村嘉章、森聖二郎、井藤英喜、
 荒木 厚
- O-219 1型糖尿病・ケトアシドーシスに広範な気腫像を合併したHamman症候群の1例
 千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学¹⁾、成田赤十字病院糖尿病代謝内科²⁾
 ○井出真太郎¹⁾、田口 朋²⁾、加藤尚也²⁾、横山三尚²⁾、松尾 哲²⁾
- O-220 1型糖尿病の経過中に多発性硬化症を発症した一例
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 総合診療科¹⁾、
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾、
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院 神経内科³⁾
 ○藤井優尚^{1,2)}、古川祥子²⁾、五十野桃子^{1,2)}、大矢和正¹⁾、熊谷 亮²⁾、辻 浩史³⁾、
 藤原和哉²⁾、野牛宏晃²⁾
- O-221 インフルエンザA型感染を契機に発症した急性発症1型糖尿病の一例
 自治医科大学内分泌代謝学部門
 ○齋藤新介、岡田修和、岡野義英、浅川智香子、若林徹治、武井暁一、武井祥子、
 磯田雅代、村上明子、長坂昌一郎

16:00~17:20 1型糖尿病⑤

座長：柳川 達生（練馬総合病院 内科）

- O-222 発症時、膵外分泌酵素の上昇を認めた急性発症1型糖尿病の1例
 三宿病院内分泌代謝科
 ○楠 和久、吉壽友之、竹田朋子、本田宗宏
- O-223 糖尿病と膵癌をほぼ同時発症し、高齢発症SPIDDMの診断に時間を要した1例
 東京通信病院 内分泌代謝内科¹⁾、
 東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾
 ○田中督記¹⁾、丹羽有紗¹⁾、浅川雅博¹⁾、秋久桃子²⁾、三宅敦子¹⁾、川村光信²⁾、小川佳宏²⁾
- O-224 多様な自己免疫疾患を併発した多腺性自己免疫症候群3型の1例
 東京女子医科大学 糖尿病センター内科¹⁾、東京女子医科大学 血液内科²⁾、
 東京女子医科大学 臨床研修センター³⁾
 ○保科早里¹⁾、河合悠里^{1,3)}、入村 泉¹⁾、井出理沙¹⁾、花井 豪¹⁾、三浦順之助¹⁾、
 吉永健太郎²⁾、内潟安子¹⁾

O-225 腹部MRIで膵臓に炎症性変化が認められた劇症1型糖尿病の1例

昭和大学医学部内科学講座 糖尿病代謝内分泌内科学部門

○後藤 聡、小原 信、寺崎道重、小橋京子、前木展子、富田高臣、樋口明子、長池弘江、
林 俊行、福井智康、平野 勉

O-226 膵癌発見時に判明し、膵島所見を確認しえたGAD抗体低抗体価陽性糖尿病の一例

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科¹⁾、
東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科²⁾

○今井孝俊¹⁾、及川洋一²⁾

O-227 自殺企図にて大量インスリン皮下注後、意識障害を呈した1型糖尿病の一例

獨協医科大学内分泌代謝内科

○加瀬正人、飯嶋寿江、城島輝雄、相良匡昭、西田 舞、友常孝則、田中精一、青木千枝、
桂 大輔、鈴木國弘、麻生好正

O-228 日本での膵島移植再開後、2例目に施行した1型糖尿病の1例

国立病院機構 千葉東病院 臨床研究センター¹⁾、国立病院機構 千葉東病院 内科²⁾、
国立病院機構 千葉東病院 外科³⁾、琉球大学 再生医学⁴⁾

○関 直人¹⁾、西村元伸¹⁾、花岡美貴²⁾、祖山暁子²⁾、丸山通広³⁾、坪 尚武³⁾、大月和宣³⁾、
野口洋文⁴⁾

O-229 1型糖尿病と心臓サルコイドーシスを合併した一例

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、東京慈恵会医科大学 循環器内科²⁾

○原興一郎¹⁾、伊藤勇太¹⁾、斎藤翔子¹⁾、佐藤優子¹⁾、岩下祐子¹⁾、伊東哲史²⁾、川浪大治¹⁾、
坂本昌也¹⁾、藤本 啓¹⁾、西村理明¹⁾、吉村道博²⁾、宇都宮一典¹⁾

第8会場 (5F 503)

9:00~10:20 コメディカルセッション①

座長：三輪 隆（東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-230 来院者の健康度を捉える

三井記念病院 入院コーディネート室¹⁾、三井記念病院 退院支援室²⁾、
三井記念病院 検査部³⁾、三井記念病院 医事課⁴⁾

○大石和子¹⁾、相馬由子²⁾、伏代早希³⁾、遠藤孝治⁴⁾

O-231 病院祭における糖尿病センター設立にむけた糖尿病に関する意識調査

佐久市立国保浅間総合病院

○小須田里美、丸山友子、掛川長子、小泉さよ子、清水よし美、須田祥子、菊池裕美子、
西森栄太、南 茂、仲 元司

O-232 歩行強度計を用いて歩数と運動強度に注目した運動指導介入の有用性について

高村内科クリニック

○小池日登美、倉増恵梨、福田 麗、村尾 絢、植木彬夫、高村 宏

O-233 在住外国人糖尿病患者の療養指導 ―インスリン治療を拒否した一例―

高村内科クリニック

○福田 麗、小池日登美、倉増恵梨、村尾 絢、植木彬夫、高村 宏

O-234 当院における外来患者の糖尿病教室に対する認識とニーズ

友愛記念病院 看護部

○中澤由紀子、竹内優子、関 美加、南城和子

O-235 当クリニック待合室での待ち時間を活用した糖尿病ラーニングビデオ上映の試み

三楽病院薬剤科¹⁾、三楽病院糖尿病代謝内科²⁾、三楽病院栄養科³⁾、三楽病院看護部⁴⁾、
三楽病院臨床検査科⁵⁾、三楽病院附属生活習慣病クリニック⁶⁾

○佐久間尚子^{1,6)}、諸星政治^{2,6)}、沼沢玲子^{3,6)}、櫻井陽子^{4,6)}、猪股新平^{5,6)}、山崎智子^{1,6)}、
福井洋子^{3,6)}、内田みゆき^{4,6)}、難波春子^{3,6)}、萩原康二^{2,6)}、田上幹樹^{2,6)}

O-236 糖尿病療養指導士による指導にて低血糖が減少したCSII指導中の1型糖尿病の一例

千葉大学医学部附属病院 看護部¹⁾、千葉大学 予防医学センター²⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科³⁾、
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学⁴⁾

○中原美穂¹⁾、石川 耕^{3,4)}、井上宏美^{3,4)}、橘香穂里²⁾、前澤善朗^{3,4)}、横手幸太郎^{3,4)}

O-237 知的障害を合併し、血糖コントロールに難渋した独居男性の一例

医療法人静和会浅井病院 看護部¹⁾、医療法人静和会浅井病院 内科²⁾、
医療法人静和会浅井病院 精神科³⁾、医療法人静和会浅井病院 薬剤部⁴⁾、
医療法人静和会浅井病院 栄養課⁵⁾、独協医科大学医学部薬理学講座⁶⁾

○横山清美¹⁾、中村千賀子¹⁾、千葉明子¹⁾、平賀キヨ子¹⁾、大内基司^{2,6)}、目澤守人²⁾、
原広一郎³⁾、加瀬浩二⁴⁾、御園生和子⁴⁾、五木田有子⁵⁾、秀野武彦^{2,3)}

10:20~11:30 コメディカルセッション②

座長：辻野 元祥（東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科）

O-238 糖尿病合併症の定期検査の検討

医療法人社団明芳会イムス記念病院 検査科¹⁾、
医療法人社団明芳会イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○吉田陽子¹⁾、山口景子¹⁾、藤井千恵¹⁾、吉田絵里¹⁾、山本奈都美¹⁾、宮野尾直也¹⁾、
竹越 聡²⁾、宮田由紀²⁾、小片展之²⁾、斉藤丈洋²⁾

O-239 当院におけるリラグルチドから徐放型エキセナチドへの変更後の検討

公立富岡総合病院内科

○中島智子、登内一則、永井 隆

O-240 認知機能が低下した患者に対して、暮らしに合った治療法としてBOTが効果的に行えた事例

東京慈恵会医科大学附属病院 看護部¹⁾、東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○泉田由佳¹⁾、川浪大治²⁾、摩島達子¹⁾、宇都宮一典²⁾

O-241 糖尿病専門医のいない地方病院での糖尿病療養士としての試み

県北医療センター高萩協同病院 臨床検査部¹⁾、県北医療センター高萩協同病院 薬剤部²⁾、
県北医療センター高萩協同病院 看護部³⁾

○石川真由美¹⁾、平澤和泉²⁾、三浦由貴子³⁾

O-242 糖尿病足壊疽患者の退院支援に至るまでの取り組み<患者の意識変化と看護師との関わり>

医療法人明芳会イムス記念病院 看護部¹⁾、
医療法人明芳会イムス記念病院 糖尿病センター²⁾

○小池史子¹⁾、川畑孝子¹⁾、西島靖子¹⁾、松本祥代¹⁾、鈴木浩子¹⁾、竹越 聡²⁾、宮田由紀²⁾、
小片展之²⁾、斉藤丈洋²⁾

O-243 当院における検査（血糖値・HbA1c）を省略したい2型糖尿病患者の実態調査（第1報）；患者臨床像の比

川井クリニック

○野口真弓、金澤絵美、本橋しのぶ、今水流邦子、森岡順子、片貝貞江、山内由華、
山崎勝也、川井紘一

O-244 難治性潰瘍を呈した1型糖尿病への理学療法への関わり

西山堂慶和病院

○石田和裕、富山ヤエ子、竹村俊輔、荷見澄子

12:00~12:50 ランチオンセミナー7

13:50~15:00 コメディカルセッション③

座長：横田 太持（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-245 SGLT2阻害剤の効果と体重減少の考察

玄々堂君津病院 栄養科¹⁾、玄々堂君津病院 薬局²⁾、玄々堂君津病院 臨床検査科³⁾、
玄々堂君津病院 内分泌・代謝内科⁴⁾

○渡邊真紀¹⁾、城之内清美¹⁾、荻野 悟¹⁾、高橋友美¹⁾、小泉美佐子¹⁾、渥美 宏²⁾、
西井大輔¹⁾、上野芳人³⁾、杉 春彦²⁾、荻野良郎⁴⁾

O-246 糖代謝異常を有する妊婦における安静時エネルギー消費量の検討

千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部¹⁾、
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、千葉大学 予防医学センター³⁾、
千葉大学医学部附属病院 肝胆膵外科⁴⁾、千葉大学医学部附属病院 脳神経外科⁵⁾

○小倉香名¹⁾、石川 耕²⁾、野本尚子¹⁾、井上宏美²⁾、橘香穂里^{2,3)}、古川勝規^{1,4)}、
横手幸太郎²⁾、佐伯直勝^{1,5)}

O-247 当院における検査（血糖値・HbA1c）を省略したい2型糖尿病患者の実態調査（第2報）；省略理由別PAIDスコアの比較

川井クリニック

○金澤絵美、野口真弓、本橋しのぶ、今水流邦子、森岡順子、片貝貞江、山内由華、
山崎勝也、川井紘一

O-248 糖尿病透析予防指導管理指導効果の検証

加藤内科クリニック

○加藤則子、加藤光敏、金村幸枝、森川よし子、酒井久美子、荒川栄美、斎藤杏子、
三浦すみ子、春日千加子、中村野香、筒井健介

O-249 当院における糖尿病透析予防指導開始2年間の検討

医療法人明芳会イムス記念病院 栄養科¹⁾、
医療法人明芳会イムス記念病院 看護部²⁾、
医療法人明芳会イムス記念病院 糖尿病センター³⁾

○阿部真由子¹⁾、丸山瑛子¹⁾、川畑孝子²⁾、竹越 聡³⁾、宮田由紀³⁾、小片展之³⁾、斉藤丈洋³⁾

O-250 糖尿病患者に対する行動変容アプローチ～4年間に及ぶ患者特性追跡研究結果から～

三楽病院 栄養科¹⁾、三楽病院 糖尿病・代謝内科²⁾、
三楽病院 看護部³⁾、三楽病院附属生活習慣病クリニック⁴⁾

○沼沢玲子^{1,4)}、諸星政治^{2,4)}、難波春子^{1,4)}、内田みゆき^{3,4)}、櫻井陽子^{3,4)}、丸山聡子²⁾、
大島 淳^{2,4)}、加藤真子^{2,4)}、新井孝子⁴⁾、萩原康二^{2,4)}、田上幹樹⁴⁾

O-251 自己血糖測定器の変更に伴う測定器の使用感とSMBGに関する意識調査

東海大学医学部付属東京病院 看護部¹⁾、東海大学医学部付属東京病院 糖尿病内科²⁾、
東海大学医学部付属東京病院 健康管理学³⁾、東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科⁴⁾

○高松千織¹⁾、山田千積³⁾、近藤真澄²⁾、西崎泰弘³⁾、木村守次⁴⁾、豊田雅夫⁴⁾、深川雅史⁴⁾

15:00～16:00 コメディカルセッション④

座長：比嘉 真理子（済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科）

- O-252 『1型糖尿病患者の低血糖の実態』—全国ヤングカンファレンスinつくば参加者へのアンケート調査—
那珂記念クリニック 療養指導部 看護科¹⁾、那珂記念クリニック 内科²⁾
○道口佐多子¹⁾、遅野井健²⁾
- O-253 老人保健施設におけるインスリン投与能力の実態調査と能力向上への支援事業の立ち上げ
医療法人社団日高会平成日高クリニック 糖尿病外来¹⁾、群馬大学大学院病態制御内科学²⁾
○増子麗子¹⁾、三保家ツイ子¹⁾、松下貴子¹⁾、林真由美¹⁾、長岐育子¹⁾、大島喜八¹⁾、
高橋正樹¹⁾、岡田秀一²⁾、山田正信²⁾、関口ユカ¹⁾、五味文恵¹⁾
- O-254 糖尿病専門クリニック内における歯科検診の取り組み～これからの医科歯科連携のために～
すずき糖尿病内科クリニック 看護部¹⁾、同 栄養科²⁾、同 検査科³⁾、同 医事課⁴⁾、
すずき糖尿病内科クリニック⁵⁾、医療法人社団厚誠会⁶⁾
○廣瀬久美¹⁾、伊従典世²⁾、田中志穂³⁾、黒木啓代¹⁾、東田朝美¹⁾、伊藤優子¹⁾、香遠智子⁴⁾、
岩井季巳江⁴⁾、有馬嗣雄⁶⁾、鈴木大輔⁵⁾
- O-255 糖尿病患者の靴と足サイズ（足長と足囲）のアセスメント
東芝病院 リハビリテーション科¹⁾、東芝病院 代謝内分泌内科²⁾
○大山貴裕¹⁾、神田周平²⁾、大杉 満²⁾、和泉 梢²⁾
- O-256 糖尿病患者のインスリン導入指導時に経験する看護師の困難
JCHO群馬中央病院 看護部 内科外来
○小林順子、金古理英、佐藤幸子
- O-257 当院における糖尿病透析予防指導の評価 ～集団・個別栄養指導受講の有無との比較～
東京都立駒込病院 栄養科¹⁾、東京都立駒込病院 糖尿病・内分泌内科²⁾
○能勢彰子¹⁾、内野真紀¹⁾、小森麻美¹⁾、加藤孝子¹⁾、片柳直子²⁾、小松美佐子¹⁾

16:00～16:40 コメディカルセッション⑤

座長：菅原 正弘（菅原医院）

- O-258 当院における初診時から1年間の糖尿病栄養指導の臨床的効果
医療法人社団善仁会小山記念病院 診療技術部栄養科¹⁾、
医療法人社団善仁会小山記念病院 内科²⁾、
杏林大学医学部 第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）³⁾
○高橋奈央¹⁾、東海俊史²⁾、三橋順子²⁾、池田和穂²⁾、田中直見²⁾、田中利明³⁾、西田 進³⁾、
石田 均³⁾
- O-259 一次保健医療圏における地域差が、小児のHbA1cに及ぼす影響について
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科
○海老原泰代、豊島裕子

O-260 血管内皮機能検査FMDと血液脈波CAVI、ABIおよび他の検査値との関連

玄々堂君津病院 診療技術部 臨床検査科¹⁾、玄々堂君津病院 内分泌代謝内科²⁾

○上野芳人¹⁾、平野繁治¹⁾、梅澤理枝¹⁾、唐川遥輔¹⁾、山田奈美恵¹⁾、立石典子¹⁾、萩野良郎²⁾

O-261 尿中L-FABPと糖尿病腎症との関連性

明倫会今市病院 検査室¹⁾、明倫会今市病院 情報管理室²⁾

○腰塚克枝¹⁾、増田温子¹⁾、宇佐見矢素子¹⁾、飯島孝之¹⁾、大谷文人¹⁾、手塚郁夫²⁾

16:40～16:50 Co-medical Award